



float_fx



float_fx. Rangement & mise en zones.

float_fx – le programme fonctionnel, économique et variable offre des solutions de rangement optimales pour les exigences diverses dans les bureaux. La profondeur d'armoire de 425 mm permet une excellente exploitation de l'espace disponible. Grâce à la finition décorative des fonds arrière, les armoires peuvent être installées librement dans l'espace. Elles servent en même temps de meubles de rangement et de séparateurs des zones de travail. Les fonds arrière avec revêtement tissu (en option) améliorent l'insonorisation, peuvent être punaisés et apportent au bureau une note de couleur. float_fx signifie la qualité dans les moindres détails. Les armatures et les éléments coulissants de marque Hettich® garantissent un parfait fonctionnement de tous les éléments mobiles et ne nécessitent pas d'entretien.

float_fx





float_fx caissons sur roulettes et caissons sur pieds.

L'équipement des caissons *float_fx* est simple, fonctionnel et flexible. Il en fait un meuble personnel pour ranger ses propres accessoires. La haute qualité est démontrée dans tous les détails, p. ex. la nouvelle roulette bloquante supporte une charge maximale de 70 kg. Des

rails sur roulement à billes de marque Hettich® garantissent une haute stabilité et un guidage souple des éléments coulissants. Grâce aux arrêts amortis, vous aurez une sensation de grand confort en ouvrant un tiroir. Selon la version, les caissons offrent un équipement

modulable : de la version *trend* à la version *comfort* avec Silent®, le système amortissant à retour automatique. *comfort* et *trend* – les deux versions représentent les standards de premier plan en qualité, design et confort d'utilisation.

Riche en détails.

Au choix.



Anti-basculement.
Dossier suspendu avec cadre amovible en métal.



Support roulettes en tôle d'acier.
Fixation stable des roulettes (charge maximale 70 kg par roulette).



Tirette plumier, hauteur du bac 25 mm,
en synthétique (polystyrol), coloris noir, pour float_fx trend.



Corps de tiroir en tôle d'acier, coloris noir
pour float_fx trend, profondeur 800 mm, et comfort.



Corps de tiroir en synthétique (polystyrol), coloris noir
pour float_fx trend, profondeur 600 mm.



Tirette plumier, hauteur du bac 40 mm
avec système amortissant à retour automatique pour float_fx comfort.



Caissons sur roulettes	Caissons sur roulettes	Caissons sur roulettes	Caissons sur roulettes
Profondeur 600 I 430 / H 600 10 UH, 1/3/3/3 UH	Profondeur 600 I 430 / H 600 10 UH, 1/3/6 UH	Profondeur 800 I 430 / H 600 10 UH, 1/3/3/3 UH	Profondeur 800 I 430 / H 600 10 UH, 1/3/6 UH



Caissons sur pieds	Caissons sur pieds	Toutes les façades sont disponibles avec poignées
Profondeur 800 et 600 I 430 / H 740 12,5 UH, 1/2,5/3/3/3 UH	Profondeur 800 et 600 I 430 / H 740 12,5 UH, 1/2,5/3/6 UH	Poignées supplémentaires : poignée profil, poignée cintrée, poignée forme courbe et poignée forme coquille.

I = Largeur, H = Hauteur, UH = Unité Hauteur (1 Unité Hauteur = 50 mm).
Toutes les dimensions indiquées sont disponibles en version trend et comfort.



Finition :

Façade : Au choix avec revêtement mélamine DKS avec chant laser en ABS, placage bois avec chant en bois lamellaire.

Structure : Plateau supérieur, côtés et fond arrière au choix en revêtement mélamine DKS avec chant laser en ABS, en placage bois avec chant en bois lamellaire.

Fond inférieur en revêtement mélamine DKS avec chant laser en ABS : Côtés en revêtement mélamine DKS : coloris du fond inférieur analogue au coloris des côtés. Côtés en placage bois : fond inférieur en coloris gris pastel D22.

Coussin : En option pour les caissons à une hauteur de 600 mm.

Anti-basculement : Système anti-basculement pour tous les caissons. Contrepoids pour les caissons avec dossiers suspendus.

Version trend :

Éléments coulissants à retour automatique en fin de course, profondeur 600 mm : tiroir en matière synthétique, profondeur 800 mm tiroir en tôle d'acier. Tirette plumier : hauteur du bac 25 mm.

Version comfort :

Éléments coulissants avec système Silent® (système amortissant à retour automatique), tiroir en tôle d'acier. Tirette plumier : hauteur du bac 40 mm.

float_fx trolleys.

Les trolleys *float_fx* représentent le programme idéal pour les meubles de rangement mobiles. Equipés de roulettes et de poignées, on peut les déplacer selon les besoins individuels. Les versions avec plan de travail servent de place de travail debout ou pour des réunions spontanées. Les trolleys *float_fx* offrent un large espace de rangement tout en nécessitant peu de place. Selon les

modèles, on peut les équiper de 5 tiroirs au maximum et d'une tirette plumier. Des rails de guidage sur roulement à billes de marque Hettich® garantissent le plus grand confort d'utilisation. En quelques mots : les trolleys *float_fx* sont la garantie pour une rentabilité dans l'aménagement des bureaux. Un profit considérable par rapport à un investissement faible.



Riche en détails.

Au choix.



Dossier suspendu A4
à extraction excédentaire 105 %
et cadre à fixer.




Exemple équipement intérieur :
trolley avec rideaux horizontaux.



Cintre rabattable
en option pour tous les modèles avec
rideaux horizontaux.



Plan de travail
avec annexes latérales rabattables
pour trolley largeur 530 mm.



Tiroir
avec retour automatique
et fermeture individuelle.



Poignées
pour un déplacement facile
des trolleys.



Trolley avec rideaux horizontaux

I 530 / P 480 / H 1100
2 tablettes



Trolley avec rideaux horizontaux

I 530 / P 480 / H 1123
2 tablettes
avec plan de travail rabattable



Trolley avec rideaux horizontaux

I 750 / P 480 / H 1100
2 tablettes



Trolley pour technique médias 19 pouces

I 590 / P 600 / H 1100
Rideaux verticaux, sans équipement intérieur
Plateau supérieur et inférieur avec orifice passe-câbles rond

I = Largeur, P = Profondeur, H = Hauteur

Finition :

Façade : Rideaux horizontaux en polypropylène argent mat ou blanc, épaisseur des lamelles 12 mm, largeur des lamelles 26,5 mm. Poignée de maniement en synthétique, argent ou blanc, avec serrure.

Structure : Au choix en revêtement mélamine DKS avec chant laser en ABS, placage bois avec chant en bois lamellaire.

Trolley 530 et 750 mm avec rideaux horizontaux : Tablettes et partie centrale en revêtement mélamine DKS avec chant laser en ABS.

Côtés en revêtement mélamine DKS : le coloris des tablettes et de la partie centrale est analogue au coloris des côtés.

Côtés en placage bois : tablettes et partie centrale en coloris D22. Supports pour tablettes, réglables en hauteur, vissés, charge maximale 20 kg.

Plan de travail : Au choix en revêtement mélamine DKS avec chant laser en ABS, placage bois avec chant avant en bois lamellaire.

Roulettes : 4 roulettes doubles en synthétique pour sols durs, bloquantes. Support roulettes en tôle d'acier avec pré-équipement pour roulettes (2 pièces), protège-angles intégré en synthétique.

Trolley pour technique médias 19 pouces, 590 mm avec rideaux verticaux : Largeur des lamelles 30 mm. Poignée de maniement en aluminium, argent, avec serrure. Sans équipement, pour recevoir la technique média 19 pouces. Finition selon les modèles trolleys.

float_fx armoires.

Le programme *float_fx* armoires offre un large choix des types d'armoires pour les exigences diverses : armoires ouvertes, armoires à portes battantes, armoires à portes coulissantes, armoires à rideaux horizontaux ou verticaux. La profondeur pour toutes les armoires est 425 mm. Les dimensions s'orientent aux largeurs courantes et les armoires sont disponibles de 2 HC à 6 HC. Les armoires à portes coulissantes et les armoires-vestiaire sont également disponibles en profondeur 600 mm. Des armoires dessertes à la hauteur de 740 mm et des rehausses complètent le programme.





Fond arrière en tissu.
 Pour les armoires jusqu'à une hauteur de 4 HC et pour rehausses
 1 HC en option : fond arrière en tissu à punaiser.

Armoire extractible.

L'armoire extractible est un meuble de rangement à portée de main. La configuration de l'équipement intérieur est modulable à souhait. L'armoire extractible sert également de séparateur des zones de travail et grâce à la hauteur de 1100 mm elle peut également être utilisée pour des réunions spontanées.



Les fonds arrière en finition décorative.

Les fonds arrière de toutes les armoires *float_fx* sont en finition décorative. Les armoires peuvent ainsi être installées librement dans l'espace. Elles servent donc en même temps de séparateur de zones de travail. Sur demande les fonds arrière sont également disponibles avec revêtement tissu à punaiser. Le large choix de dessins de tissus offre aux bureaux de nombreuses possibilités d'accents de couleurs. L'équipement intérieur de *float_fx* est extrêmement variable. Les tablettes, les tiroirs et les dossiers suspendus peuvent être positionnés selon les besoins individuels. Les éléments coulissants de qualité de Hettich® garantissent un parfait fonctionnement. Fermeture individuelle, fixation murale ou contrepoids garantissent l'anti-basculement des armoires.

Au choix.

Au choix.



Tablette coulissante.

Sur demande montage sur la partie inférieure de la tablette 4 HC.



Armoire vestiaire (profondeur 425 mm).

Équipement intérieur de l'armoire vestiaire avec porte-chapeau, barre penderie télescopique et miroir (en option).




Dossier suspendu.

L'extraction excédentaire Quadro Duplex 50 105 % de Hettich® garantit l'accès confortable au dossier suspendu. Le retour automatique et la fermeture individuelle garantissent le grand confort d'utilisation et l'anti-basculement.



Tiroirs.

Même les tiroirs en tôle d'acier sont équipés d'extraction excédentaire 105 %, de retour automatique et de fermeture individuelle.



Poignées.

Selon le modèle, des poignées différentes sont disponibles (voir tarif) : poignée profil, poignée cintrée, poignée forme courbe, poignée forme coquille et bouton olive.



Équipement intérieur

Équipement intérieur en option. Éléments au choix en combinaison avec l'armoire extractible : panneau d'organisation à punaiser, casier privatif, dossier suspendu ou tirette plumier.



Finition :

Façade : au choix en revêtement mélamine (DKS) avec chant laser en ABS, placage bois avec chant en bois lamellaire.

Rideaux : En polypropylène argent mat ou blanc, avec revêtement, épaisseur 12 mm.

Structure : Plateau supérieur, fond inférieur et côtés au choix en revêtement mélamine DKS avec chant laser en ABS, placage bois avec chant en bois lamellaire.

Fond arrière : Au choix en revêtement mélamine DKS, placage bois ou placage en bois noble (noyer). La partie extérieure du fond arrière uniquement en revêtement décoratif.

En option : fond arrière en tissu à punaiser (jusqu'à une hauteur de 4 HC et pour rehausse 1 HC).

Tablettes : Supports de sécurité pour tablettes, à enfoncer, réglables en hauteur.

Armoires ouvertes : Au choix en revêtement mélamine DKS avec chant laser avant en ABS, placage bois avec chant avant en bois lamellaire.

Armoires avec façade : Tablettes avec revêtement mélamine DKS avec chant laser avant en ABS.

Côtés en revêtement mélamine DKS : le coloris des tablettes est analogue au coloris des côtés.

Côtés en placage bois : tablettes en coloris gris pastel D22.

Tablettes en acier : RAL 7035 gris clair.

Tablette coulissante : Pour armoires supérieures à 4 HC, coloris analogue aux tablettes. Montage sur la partie inférieure de la tablette 4 HC.

Équipement du piétement : Armoires : Vérins réglables en métal, réglables jusqu'à 15 mm. En option : Enjoliveur du socle en tôle d'acier, avec revêtement par poudrage selon nuancier, hauteur 40 mm, réglables jusqu'à 15 mm.

En option : sur les 4 côtés ou au choix sur chaque côté séparément.

Armoires dessertes : Vérins réglables en synthétique, coloris noir, réglables en hauteur jusqu'à 8 mm.

Éléments coulissants (Hettich® Systema TOP 2000) à montage ultérieur : Corps de tiroir (pour tiroir et dossier suspendu) en tôle d'acier avec revêtement, coloris noir.

Tiroir : Quadro Duplex 50 extraction excédentaire 105 %. Retour automatique et fermeture individuelle.

Dossier suspendu : Cadre en acier avec revêtement, coloris noir, Quadro Duplex 50 extraction excédentaire 105 %. Retour automatique et fermeture individuelle.

Système de fermeture : Système principal de fermeture, cylindres interchangeables avec une combinaison de 40 clés.

Anti-basculement : Fermeture individuelle pour toutes les armoires équipées d'éléments coulissants, fixation murale ou en option vissage des fonds arrière de 2 armoires. Les consignes de sécurité correspondantes seront jointes à chaque armoire livrée.


Au choix.

Armoires sans façade




Profondeur 425


6 OH (2190)
5 OH (1840)
4 OH (1450)
3 OH (1100)
2 OH (750)



6 OH (2190)
5 OH (1840)
4 OH (1450)
3 OH (1100)
2 OH (750)



Armoires dessertes



Remarque : Hauteur socle inclus + 30


Remarque : Hauteur = hauteur de table

Armoires à portes coulissantes




Profondeur 425

6 OH (2190)
5 OH (1840)
4 OH (1450)
3 OH (1100)
2 OH (750)




Profondeur 600

3 OH (1100)
2 OH (750)



Armoires dessertes, Profondeur 425



Remarque : Hauteur socle inclus + 30

Remarque : Hauteur = hauteur de table


Armoires à portes battantes et armoires-vestiaire



Armoires à portes battantes

Profondeur 425


6 OH (2190)
5 OH (1840)
4 OH (1450)
3 OH (1100)
2 OH (750)




Armoires-vestiaire

Profondeur 425

6 OH (2190)
5 OH (1840)



Profondeur 600




Remarque : Hauteur socle inclus + 30

Armoires à rideaux horizontaux




Profondeur 425

6 OH (2190)
5 OH (1840)
4 OH (1450)
3 OH (1100)
2 OH (750)



Armoires dessertes

740 / 760



Remarque : Hauteur socle inclus + 30

Remarque : Hauteur = hauteur de table

Dimensions indiquées en mm

Au choix.

Armoires à rideaux verticaux



Profondeur 425

6 OH (2190)

5 OH (1840)



| 800 |

Remarque : Hauteur socle inclus + 30


Armoire à dossiers suspendus



Profondeur 425

3 OH (1100)

2 OH (750)




| 800 |

| 1000 |

Profondeur 600

3 OH (1100)

2 OH (750)



| 800 |

| 1000 |


Armoire extractible



Equipement intérieur avec plus-value :



Niveau 3 :
panneau d'organisation à punaiser



Niveau 2 :
casier privatif tirette plumier




Niveau 1 :
dossier suspendu



Armoire extractible côté gauche



Armoire extractible côté droit



Rehausses ouvertes




Profondeur 425

4 OH (1440)

3 OH (1090)

2 OH (740)


1 OH (350)



| 500 |

| 800 |

| 1000 |



| 1200 |

| 1600 |

Dimensions indiquées en mm

Perfect Partners.



paro_2



foxx



etio

A-4950 Altheim
Linzer Strasse 22
T +43 (7723) 460-0
altheim@wiesner-hager.com

D-97080 Würzburg
Schürerstrasse 3
T +49 (931) 3 55 85-0
wuerzburg@wiesner-hager.com


NL-6101 XB Echt
Nobelweg 17
T +31 (475) 41 02 22
benelux@wiesner-hager.com

F-67201 Eckbolsheim
13, rue Ettore Bugatti
T +33 (3) 88 59 90 90
F +33 (3) 88 59 90 89
france@wiesner-hager.com

UK: Wiesner-Hager Ltd.
london@wiesner-hager.com

CZ-150 00 Praha 5
Drtinova 557/10
T +420 271 730 444
praha@wiesner-hager.com

Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001
and ISO 14025



LASERKANTE
LASER EDGE

