

concept
wiesner hager



foxx Conference

Au choix.



“

La table foxx Conference, à réglage électrique de la hauteur, permet de passer rapidement d'une réunion assise à une réunion debout.

foxx Conference. Encourage le changement des perspectives.

Des postures de travail changeantes assurent que l'appareil locomoteur ne souffre pas d'inconfort, même pendant de longues journées de travail. Ce qui est important pour les postes de travail doit l'être pour les espaces de communication. C'est ainsi que les réunions debout gagnent en importance. Des réunions debout n'ont pas seulement une valeur ergonomique, mais contribuent essentiellement à l'efficacité de travail. Des études démontrent que des groupes qui tiennent leur réunion debout nécessitent 30 % moins de temps pour prendre des décisions. Avec **foxx Conference**, Wiesner-Hager propose un programme de tables de conférence, avec réglage électrique en hauteur, qui

permet de passer rapidement d'une réunion assise à une réunion debout avec une marge de manœuvre allant de 650 mm à 1290 mm de hauteur. La construction spéciale du piètement en tube d'acier assure une stabilité maximale – même pour les tables de conférence de grand format. La commande manuelle pour le réglage de la hauteur est dotée d'un module de mémoire. Cela permet de mémoriser différentes hauteurs et de les appliquer directement. Le large choix de plateaux, de formats et de surfaces offre une liberté de conception créative allant de la modernité fonctionnelle à l'élégance haut de gamme.



Version standard :

Plateaux de table : Au choix : revêtement mélamine DKS ou revêtement stratifié (HPL Fenix) avec chant laser sans joints résistant à l'humidité (chant en ABS), plateau de fibres à densité moyenne avec chant en bois lamellaire (sur le côté droit du chant). Partie biseautée du chant à densité moyenne en coloris noir. Parties en bois : teintées et vernies selon nuancier.

Piètement : Réglage électrique en continu de la hauteur de table. Cadre en tube d'acier avec piètement T, fût 70 x 70 mm, support plateaux, coloris noir avec revêtement par poudrage, vérins réglables en matière synthétique, coloris noir. Surfaces en métal du fût et du pied stabilisateur, gris élox 55, blanc 9016 ou noir profond 9005M avec revêtement par poudrage.

Electrification (en option) :

Orifice passe-câbles rectangulaire :

Métal (pour plateaux en DKS et revêtement stratifié HPL Fenix) :

en aluminium avec revêtement par poudrage selon nuancier, avec couvercle.

Placage bois (pour plateaux en placage bois) : couvercle intégré affleurant, avec système « push to open ».

Goulotte horizontale : en métal avec revêtement par poudrage, coloris noir.




Table rectangulaire

Hauteur des tables

Dimensions indiquées en mm


Perfect Partners.



delv



batch



cage

A-4950 Altheim
Linzer Strasse 22
T +43 (7723) 460-0
altheim@wiesner-hager.com

D-97080 Würzburg
Schürerstrasse 3
T +49 (931) 3 55 85-0
wuerzburg@wiesner-hager.com

NL-6101 XB Echt
Nobelweg 17
T +31 (475) 41 02 22
benelux@wiesner-hager.com

F-67201 Eckbolsheim
13, rue Ettore Bugatti
T +33 (3) 88 59 90 90
F +33 (3) 88 59 90 89
france@wiesner-hager.com

UK: Wiesner-Hager Ltd.
london@wiesner-hager.com

CZ-150 00 Praha 5
Drtinova 557/10
T +420 271 730 444
praha@wiesner-hager.com

Certified acc. to:
ISO 9001, ISO 14001
and ISO 14025

