









## Communication en mouvement.



Workshops, formation, réunion, travail par projet – les exigences en espace disponible pour les équipes et le travail collaboratif sont multiples. Avec **spyn** Wiesner-Hager a développé un système de tables pliantes mobile, qui convient grâce à ses possibilités d'utilisation flexibles parfaitement à l'espace souvent très limité dans les bureaux. Avec la table pliante mobile les modifications des configurations en fonction de leur utilisation prévue seront un jeu d'enfants. Les tables non utilisées peuvent être pivotées facilement et rangées de façon alignée avec un gain de place appréciable.

Design : delphin design



Favorise  
un travail  
agile.



*spyn* est également disponible en version table haute mobile. Les réunions de courte durée se déroulent souvent debout pour apporter une agilité supplémentaire aux équipes et aux groupes de projet. Ainsi l'interaction avec les médias de visualisation et la technique multi-média sera simplifiée. De plus on favorise les pensées libres, la recherche d'idées créatives et le changement de perspective. Lorsque les tables ne sont pas utilisées, le mécanisme pivotant breveté du plateau de la table haute crée rapidement de l'espace.









# Riche en détails.

# Au choix.



**Park & Ride :**  
les tables non utilisées peuvent être rangées avec un gain de place appréciable.



**Voile de fond** pour l'utilisation dans des conférences ou des présentations.



**Mécanisme pivotant** pour un pliage facile et sécurisé du plateau de la table.



**Assemble rapidement.**  
Dispositif d'assemblage longitudinal ou transversal.



Table rectangulaire | Table haute rectangulaire | Table haute carrée





Table rectangulaire | Table haute rectangulaire | Table haute carrée | Plateau angulaire emboîtable



Tables | Tables hautes

Dimensions indiquées en mm

**Version standard :**

**Plateaux de table :** Au choix : revêtement mélamine DKS ou revêtement stratifié HPL avec chant laser sans joints résistant à l'humidité (chant en ABS). Plateaux pivotants (plage de pivotement 90°), déverrouillage par poignée tournante sous le plateau de la table. Le plateau en position verticale permet un rangement peu encombrant.

**Plateau angulaire emboîtable** (en option pour table rectangulaire 3453) : Finition identique aux plateaux de table, 4 dispositifs de crochetage inclus. Remarque : pour les tables un dispositif d'assemblage longitudinal est nécessaire.

**Piètement :** Supports pour plateaux en tôle d'acier, avec revêtement par poudrage, coloris noir. Parties latérales en tube d'acier Ø 28 mm, avec revêtement par poudrage, coloris noir. Roulettes double galets (Ø 60 mm), coloris noir. Roulettes bloquantes côté utilisateur (côté poignée tournante), roulettes non-bloquantes côté opposé.

**Electrification** (en option) :  
**Prise encastrée Circle80 :**  
80 mm Ø, 1 x BEK, 1 x chargeur double USB type A + C, câble électrique fixe (1 m, connecteur GST18), orifice passe-câbles avec verrou intégré pour arrêter le câble, un orifice pour insérer des caches d'obturation (en option), en matière synthétique, coloris noir, blanc ou inox.

**Prise encastrée rectangulaire, relief standard ou relief faible :**  
Prise encastrée 2 voies, en matière synthétique, coloris noir.  
**Remarque importante :** Des câbles d'alimentation pour un câblage sous la table ne sont pas inclus.

**Goulotte horizontale :**  
Goulotte en tissu, coloris anthracite. Fixation par bande auto-agrippante.

**Accessoires** (en option) :  
**Voile de fond** hauteur 320 mm (en option pour table rectangulaire 3453) : en tôle d'acier ajourée, avec revêtement par poudrage, pivotant.

**Dispositif d'assemblage :**  
En acier et en matière synthétique. Dispositif d'assemblage longitudinal ou transversal.

**Remarque importante :**  
Pour les configurations des tables nous vous recommandons l'utilisation des dispositifs d'assemblage pour compenser les inégalités de sol.



# Perfect Partners.



*motiv\_s*



*spyn siège assis-debout*



*spyn tableau blanc*

A-4950 Altheim  
Linzer Strasse 22  
T +43 (7723) 460-0  
altheim@wiesner-hager.com

D-97080 Würzburg  
Schürerstrasse 3  
T +49 (931) 3 55 85-0  
wuerzburg@wiesner-hager.com


NL-6101 XB Echt  
Nobelweg 17  
T +31 (475) 41 02 22  
benelux@wiesner-hager.com

F-67201 Eckbolsheim  
13, rue Ettore Bugatti  
T +33 (3) 88 59 90 90  
F +33 (3) 88 59 90 89  
france@wiesner-hager.com

UK: Wiesner-Hager Ltd.  
london@wiesner-hager.com

CZ-150 00 Praha 5  
Drtinova 557/10  
T +420 271 730 444  
praha@wiesner-hager.com

Certified acc. to:  
ISO 9001, ISO 14001  
and ISO 14025



**LASERKANTE**  
LASER EDGE